



LPG REDUCER " SPIRIT "

Entry pipe fitting : Fitting for copper pipe carrying LPG from tank LPG Filter : Component used to clean the LPG coming from tank Solenoid Valve: Normally closed, has the function to intercept and stop the LPG flow when the engine is not running or powered by petrol. Heating chamber : To prevent the freezing of the LPG, a heating chamber, obtained on the reducer body, is connected to the engine water cooling circuit by two orientable fittings. The warm fluid laps base and walls of the chamber, heating them. Reducer 1°Stage Chamber that allow a reduction of pressure of the LPG Heating Stage: Additional heating element where the LPG obtain a better evaporation. Outlet fitting : Fitting for copper pipe at the outlet of the reducer, to the engine Outlet pressure regulation : Allows a manual regulation of the outlet pressure in order to meet the requirement of the different automotive engines. Pressure relief valve : Valve with a retaining spring that allows the relief of the LPG in vapour phase from the reducer, in case of overpressure.

Technical info

Material : Die cast aluminium body, CNC machined, with aluminium added heating stage.

Weight ~ 1,50 kg (without accessories)

Max. inlet pressure 3 MPa

Outlet pressure Variable from 90 to 180 KPa (when tested non connected to the engine)

Solenoid voltage 12 V dc

Solenoid power dissipation 17 W

All other functional and environmental characteristic: According to Regulation ECE 67R - 01

Engine power : Suitable for medium power engine150 KW operating at ambient temperature not lower than -10°C.

Ambient temperatures lower than the indicated limit could reduce the efficiency of the LPG reducer and the performances of the

engine.

In case of operation at temperatures permanently higher than the indicated limit, the LPG reducer can be used on engines having

power exceeding the range above indicated.

Overall dimension

P 120 mm.

L 150 mm.

A 135 mm.



Mérésügyeés Műszaki Biztonsági Hatósága

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 1 *08

Budapest 2013.03.14



A KŐZLEMÉNY A KŐVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

n concerning: A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL GRANTED) A JÓVÁHAGYÁS ELUTAS Í TÁSÁRÓL (APPROVAL EXTENDED) A JÓVÁHAGYÁS ELUTAS Í TÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED) A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN) A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZŐNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)

egy LPG tipusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: E7*67R01*8422 1 Approval No:

Kiterjesztés: 08 Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

('7

Fortály (Container including the configuration of accessories fitted to the container) 80% feitéltésnél záró szelep (80 por cent stop valve) Szintjelző (Level indicator) Nyemáshatároló-szelep (Pressure relief valve (discharge valve)) Távvezérlésű tápszelp éramláskerlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve) LPG tüzelőanyag szivattyú vanhúncs (with4vithout LPG fuel pump) Szeleposoport (Multivalvo, including the following accessories) Gázbiztos tömltésű ház (Gas tight housing) Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators)) Tüzelőenyag tápszivattyú (Fuel pump) Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator) Eizáró szelep (Shut off valve) Visezaccapó szelep (Non-return one way valve) Gázcső tülnyemás ellen védő szelep (Gas tube prossure relief valve) Tápcsatlakezó (Service coupling) Hajlékony üzemanyag vezeték (Floxible tubo) Foltöltő egység (Remote filling unit) Gázbefeeskendező szerkezet, vagy fűvéka (Gas injection device or injector) Tüzelőanyag elecztó vezeték (Fuel rai) Gázedagelé egység (Gas dosade unit) Gázikeverő (Gas mixing piece) Elektronikus vezériő (Electronic control unit) Nwomers des homors aklet orzókelő (Prossure and tomporature sonsor) LPG Stulia (LPG filtor unit)

lktətószám: BPMMBH-84221-08/2013 oldal: 2/3

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 1*08

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy: Trade name or mark:
- Gyári neve és címe: Manufacturer's name and address:

MIMGAS, FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX, ROYALGAS

MIMSUNAR OTOGAZ LPG DONUSUM SISTEMLERI IMALAT SAN, ve TfC, LTD, STI, Serifali Mah. Bostanci Yolu, Sehit Sok.No: 43, Umraniye, Istanbul - TURKEY

- Ha van, akkor a megbizott neve és cime: Celal Tüdün If applicable, name and address of the manufacturer's Budapest, Dési Huber U.6 representative:
- A berendezést jóváhagyásra átadták: Submitted for approval on:
- Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbizott műszaki szolgálat.: Technical service responsible for conducting approval tests:
- Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma: Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma: Number of test report issued by that service:
- A jóváhagyást megadták: Aprroval granted / refused / extended / withdrawn
- A kiterjesztés okai (ha szükséges): Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely: Place:




MAGYARORSZÁG BUÐAPEST

2013.03.14

IGEN

1124 Sudapest, Némelvölgy út 37-39. jevélelm: Budapest Pf.... Felefan: 45-85-836; Fax: 45-85 986; e-mail: bu<u>dapestämseh,hu: www.bich.hu</u>; www.mkeh.hu



lktatószám: BPMMBH-84221-08/2013 oldal. 3/3

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 1*08

13. Aláirás: Signature



 Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésze kiadhatóak: Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 2 *08

Budapest 2013.03.14



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

n concerning: A-JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL GRANTED) A-JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED) A-JÓVÁHAGYÁS ELUTAS Í TÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED) A-JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN) A-GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZŐNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)

egy LPG tipusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával af a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: E7*67R01*8422 2 Approval No: Kiterjesztés: 08 Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

Tadaly (Container including the configuration of accessories fitted to the container) 80% feltőltésnél záró szolop (80 por contistop valvo) Szintjelző (Level indicator) Nyomáchatároló szolop (Prossure-roliof valve (discharge-valve)) Távvezérlésű tépszelp áramláskoriálozó szeleppel (Romotoly controlled sorvice valve with excess flow value) LPG tüzelőanyag ezivattyú-van/nince (with/without LPG fuel pump) Szelepssepert (Multivalve, including the following accessories) Gázbiztos tomitósű ház (Gas tight housing) Szivattyú/működtető (Powor supply bushing (pump/actuators)) Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuol pump) Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator) Elzáró szelep (Shut off valve) Visszacsapó szelep (Non roturn ono way valvo) Gazoső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tubo prossure rolief valve) Tápcsatlakozó (Sorvice coupling) Hajlókony üzemenyeg vezeték (Floxiblo tubo) Feltőltő egység (Remote filling unit) Gázbefecskendező szerkezet, vagy fűvéka (Gas injection dovice or injector) Tüzelőanyag eleszté vezeték (Fuel-rail) Gázadagoló egység (Gas dosago unit) Gazikeverő (Gas mixing piece) Elektronikus vezérlő (Electronic control-unit) Nyemps és hömérséklet érzékelő (Pressure and temperature consor)

Géźnő (LPG filter unit)

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 2*08

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy: Trade name or mark:
- Gyári neve és címe: Manufacturer's name and address:

MIMGAS, FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX, ROYALGAS

MIMSUNAR OTOGAZ LPG DONUSUM SISTEMLERI IMALAT SAN, ve TIC, LTD, STI, Serifali Mah, Bostanci Yolu, Sehit Sok,No: 43, Umraniye, Istanbul - TURKEY

- Ha van, akkor a megbizott neve és címe: Celal Tüdün If applicable, name and address of the manufacturer's Budapest, Dési Huber U.6 representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra átadták: Submitted for approval on:
- Az engedélyezéshez szűkséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.: Technical service responsible for conducting approval tests:
- 7. Az műszaki szolgálat áltai kiadott jelentés dátuma: Date of report issued by the service:
- **B.** A jelentés száma: Number of test report issued by that service:
- A jóváhagyást megadták: Aprroval granted / refused / extended / withdrawn
- A kiterjesztés okai (ha szükséges): Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely: Place:

MAGYARORSZÁG BUDAPEST



2013.03.14

IGEN

/ 1124 Budabest, Németvölgyi út 37-39, levélalm: Budapest Pt... Talefont **45-85-836:** Fax: 45-85-986: e-mail: <u>budapest@mkeh.bu: www.bfkn.bu</u>: www.mkeh.bu

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 2*08

13. Aláirás: Signature



Az engedélyezés vagy a kíterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak;

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 3 *08

Budapest 2013.03.14



av8.50 (

 \overline{M}

A KÖZLEMÉNY A KŐVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

n concerning: A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL GRANTED) A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED) A JÓVÁHAGYÁS ELUTAS Í TÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED) A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN) A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZŐNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)

egy LPG tipusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: E7*67R01*8422 3 Approval No:

Kiterjesztés: 08 Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

Tartály (Containor including the configuration of accessories fitted to the container) 80% feltőltésnél záró-szelep (80 per cent-stop valve) Szintielző (Level indicator) Nyomáchatároló szelep (Proseuro-roliof valvo (discharge valvo)) Távvezérlésű tápszelp éramláskerlátezé szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve) LPG tüzelőanyag szivattvú van/nincs (with/without LPG fuol pump) Szelepcsoport (Multivalve, including the following accessories) Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing) Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators)) Tezelőenyag tápszivattyú (Fuol pump) Nyomáccsökkontő (Vaporizer/pressure regulator) Elzéré czelep (Shut off valvo) Visszassapó szelep (Non return one way valvo) Gazeső túlnyomás ellen védő szelep (Cas tube pressure relief valve) Táposatlakozó (Service coupling) Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube) Feltoltő egység (Romoto filling unit) Gázbefecskendező szerkezet, vagy fűvéka (Gas-injection device or injector) Tüzelőanyag eleszté vezeték (Fuel rai/) Gázadagelő egység (Gas desage unit) Gázikovorő (Gas mixing piece) Allektronikus vezérlő (Electronic control unit) Myzimäs és hömérséklet érzékelő (Prossure and temperature sensor) LPଙ୍କ ପ୍ରେଧ୍ୟୁଟର (LPG filtor unit) କରୁ । ŝ

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 3*08

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy: Trade name or mark:
- Gyári neve és címe: Manufacturer's name and address:

MIMGAS, FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX, ROYALGAS

MIMSUNAR OTOGAZ LPG DONUSUM SISTEMLERI IMALAT SAN, ve TIC, LTD, STI, Serifali Mah, Bostanci Yolu, Sehit Sok,No: 43, Umraniye, Istanbul - TURKEY

- Ha van, akkor a megbizott neve és címe: Celal Tüdün If applicable, name and address of the manufacturer's Budapest, Dési Huber U.6 representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra átadták: Submitted for approval on:
- Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbizott műszaki szolgálat.: Technical service responsible for conducting approval tests:
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma: Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma: Number of test report issued by that service:
- A jóváhagyást megadták: Aprroval-grantod / rofused / extended / withdrawn
- A kiterjesztés okai (ha szükséges): Reason(s) of extension (if applicable);
- 11. Hely: Place:

MAGYARORSZÁG BUDAPEST



2013.03.14

IGEN

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 3*08

13. Aláirás: Signature



14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

Az engedélyezésí típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



MÉRÉSÜGYEÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁGA

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 4*08

Budapest 2013.03.14



A KŐZLEMÉNY A KŐVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

n concerning: A JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED) A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED) A JÓVÁHAGYÁS ELUTAS Í TÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED) A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN) A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZŐNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)

egy LPG tipusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: E7*67R01*8422 4 Approval No:

Kiterjesztés: 08 Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container) 80% foltöltásnél záró szolap (80 per cent stop valvo) Szintjelző (Level indicator) Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valvo)) Távvezérlésű tápczelp áramláskorlátozó czeleppel (Remotely controlled service valvo with expect flow valve) LPG tüzelőenveg ezivettyű van/nines (with/without LPG fuel pump) Szelepcsopart (Multivalvo, including the following accessories) Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing) Szivattyú/működtető (Power-supply bushing (pump/setuators)) Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuol pump) Nyomásosokkentő (Vaporizer/pressure regulator) Elzáró szelep (Shut off valve) Visezaceapó czelep (Non-return-one-way-valve) Gázcső túlnyomác alien védő szolop (Gas tube prossura relief valvo) Tápcsatlakozó (Sorvice-coupling) Hajlékeny üzemanyeg vezeték (Elexible tubo) Feltöltő egység (Romota filling unit) Gázbefecckendező szerkezet, vagy fűvéka (Gas injection dewise or injector) Tuzelőanyag eleszté vezeték (Fuel rai) Gázadagoló egység (Gas desage unit) Staros Garikevere (Gas mixing piece)

Nyothás os homorsóklet érzekelő (Pressure and temperature sensor)

PG 📬 🙀 (LPG filter unit)

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 4*08

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy: Trade name or mark:
- 3. Gyári neve és címe: Manufacturer's name and address:

MIMGAS, FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX, ROYALGAS

MIMSUNAR OTOGAZ LPG DONUSUM SISTEMLERI IMALAT SAN. ve TIC. LTD. STI. Serifali Mah. Bostanci Yolu, Sehit Sok.No: 43, Umraniye, Istanbul - TURKEY

- Ha van, akkor a megbizott neve és címe: Celal Tüdün If applicable, name and address of the manufacturer's Budapest, Dési Huber U.6 representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra átadták: Submitted for approval on:
- Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.: Technical service responsible for conducting approval tests:
- Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma: Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma: Number of test report issued by that service:
- A jóváhagyást megadták: Aprroval grantod / rofused / extended / withdrawn
- A kiterjesztés okai (ha szükséges): Reason(s) of extension (if applicable);
- 11. Hely: Place:



MAGYARORSZÁG BUDAPEST

2013.03.14

IGEN

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39, levélam, Budapest Pf..., Telefon: 45-65-836; Fax: 45-85-986; a-mail: <u>budapest@mkgh.hu; www.bfkh.hu;</u> www.mkeh.au

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 4*08

13. Aláirás: Signature



 Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 10*08

Budapest 2013.03.14



A KŐZLEMÉNY A KŐVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

IÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED) A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED) A JÓVÁHAGYÁS ELUTAS Í TÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED) A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN) A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZŐNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)

egy LPG tipusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: E7*67R01*8422 10 Approval No:

Kiterjesztés: 08 Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

Tartaly (Containor including the configuration of accessories fitted to the container) 80% feitőltésnél zárá szelep (80 per cent etep valvo) Szintielző (Level indicator) Nyomáchatároló szelep (Prossura-relief-valve (discharge-valve)) Távvozórlócű tápczolo áramláckorlátozó szeleppel (Romotoly controlled corvice valvo with excess flow valve) LPG tüzelőanyag czivattyú van/nince (with/without LPG fuel pump) Szolopecepert (Multivalve, including the following accessories) Gázbiztos tömltósű ház (Gas tight housing) Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators)) Tüzelőanyag tépszivettyű (Fuel pump) Nyoméscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator) Elzáro szelep (Shut off valvo) Visszacsapó szelep (Non-return one way valve) Gázcső túinyomás ellen védő szelep (Gas tubo preseure roliof valvo) Tápcsatlakezé (Servise-ceupling) Hajlékony üzemanyag vezeték (Elexible tube) Feltőltő egység (Remote filling unit) Gazbefooskendező szerkezet, vagy fűvéka (Gas-injection-device-or-injector) Tüzelőenyeg eleszté vezeték (Fuel raih) Gazadagolo egycég (Gas decago unit) Gázikeverő (Gas mixing piece) Electronic control unit) Wom29 is homorsokiet erzókoló (Prosouro and temporature sensor) LPG caling (LPG filter unif) Ē

H24 Budapest, Némelvölgy: út 37-39, tevélaim: Budapest Pfr... Telefan, 45-85-836: Fax: 45-86-986: e-mail: <u>budapest@mkeh.hy; ww</u>w.bkh.hy; www.mken.hu HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 10*08

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy: Trade name or mark:
- Gyári neve és címe: Manufacturer's name and address:

MIMGAS, FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX, ROYALGAS

MIMSUNAR OTOGAZ LPG DONUSUM SISTEMLERHMALAT SAN. ve TIC. LTD. STI. Serifali Mah. Bostanci Yolu, Sehit Sok.No: 43. Umraniye, Istanbul - TURKEY


- Ha van, akkor a megbizott neve és címe: Celal Tüdün If applicable, name and address of the manufacturer's Budapest, Dési Huber U.6 representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra átadták: Submitted for approval on:
- Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.: Technical service responsible for conducting approval tests:
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma: Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma: Number of test report issued by that service:
- A jóváhagyást megadták: <u>Aprroval-granted / refused-/</u> extended <u>/-withdrawn</u>
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges): Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely: Place;



MAGYARORSZÁG BUDAPEST

2013.03.14

IGEN



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*8422 10*08

13. Aláirás: Signature



 Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak: Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



MÉRÉSÜGYI ÉS MÚSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁGA

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*110R *769015*02

Budapest 2013.03.14



A KŐZLEMÉNY A KŐVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

I CONCERNING: A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL GRANTED) A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED) A JÓVÁHAGYÁS ELUTAS Í TÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED) A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN) A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÖNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)


egy CNG tipusu berendezés 110 számú szabályozás alkalmazásával of a type of CNG component pursuant to Regulation No. 110

Engedélyezési Szám: E7* 110R *769015 Approval No:


1. A vizsgált CNG berendezés: CNG Equipment Considered

Container

Tartály (container): Nyomásmérő (manometer) Nyomáshatároló czelop (prossuro roliof valvo (dischargo valvo) Távvezérlésű tápszelep (remotely-centrelled-service-velve Áramláskorlátozó-szelep (excess flow-valve) Gáztomör burkolat (gas tight housing) Nyomásszabályozók (prossur regulator) Visszacsapó szolop (No roturn valvo) Kézi elzáró szelep(Gilinder valve) Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible Tube) Gáz-levegő keverőGas/air-mixer-(injector(s)) Töltő ogység (Filling unit) Gáz-keverő (Gas-mixing piece) Gázmennyiség szabályozó (Gas-dosage unit) Elektronikus-vezérlő (Electronic-control-unit-) Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor) CNG szűrő (CNG filter unit)







HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*769015*02

2.	Gyári vagy kereskedelmi védjegy: Trade name or mark:	SÜKRÜOGLU, FIVESTAR, ROYALGAS
	Tipus: S Type	F3741
3.	Gyári neve és címe: Manufacturer's name and address:	SÜKRÜOGLU FILTRE VE YEDEK PARCA BIROL SOYTAS, ismetpasa Mah. 34.Sok. No: 17 Gaziosmanpasa ,İstanbul – Türkiye
4.	Ha van, akkor a megbízott neve és címe: If applicable, name and address of the manufacturer's representative:	GERGELY ÉS TSA KFT 1097 Budapest, Vágóhid U.46
5.	A berendezést jóváhagyásra átadták: Submitted for approval on:	2007.09.03
6.	Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.: Technical service responsible for conducting approval tests:	Magyar Kereskedelmi Engeldélyezési Hivatal
7.	Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma: Date of report issued by the service:	2007.10.01
8.	A jelentés száma: Number of test report issued by that service:	-
9.	A jóváhagyást megadták: Aprroval granted / rofused -/ extended / withdrawn	IGEN
10.	A kiterjesztés okai (ha szükséges): Reason(s) of extension (if applicable):	-
11.	Hely: Place:	MAGYARORSZÁG BUDAPEST
10	nest ISA	



1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39, levélcim: Budapest Pf; . Telefon: 45 65 536: Fax: 45-85-986: e-mail: <u>pudapest@mken.tu; www.blkn.tu; www.miseh.tu</u>;

2013.03.14

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*769015*02

13. Aláirás: Signature



 Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak;

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



MÉRÉSŰGYLÉS MÚSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁGA

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*769013*02

Budapest 2013.03.14



A KŐZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:


n concerning: A JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED) A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED) A JÓVÁHAGYÁS ELUTAS Í TÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED) A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN) A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZŐNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)

egy LPG tipusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67


Engedélyezési Szám: E7*67R01*769013 Approval No: Kiterjesztés: 02 Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés: LPG Equipment Considered

Tartaly (Container including the configuration of accessories fitted to the container) 80% feltőltésnél záró szelep (80 per cent step valve) Szintjelző (Level indicator) Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve)) Távyezérlésű tápszelp áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service velve with excess flow valve) LPG tüzelőanyag szivattyú van/nince (with/without LPC fuel pump) Szelepcceport (Multivalve-including-the-following-accessories) Gázbiztos tömitésű ház (Gas light housing) Szivattvú/működtető (Power supply-bushing-(pump/actuators)) Tüzelőanvag tápszivattyú (Fuel-pump) Nyomáscsökkentő (Vaporízer/pressure regulator) Elzáró czelep (Shut off valve) Visszacsapó-szelep (Non-roturn ono way valvo) Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve) Tápcsatlakozó (Service coupling) Hailékony üzemanyag vezeték (Flexible (ube) Feltökő egység (Romoto filling unit) Gázbefecskendező szerkezet, vagy túvoka (Gos injection device or injector) Tüzəlőanyag eleszté vezeték (Fuel rall) Gazadagoló-egyseg (Gas-dosage unit) Gázikeverő (Gas-mixing-piece) Elektronikus vezérlő (Electronic control unit) wamás ó@homérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor) PG szűrő (LPG filter unit) 124 Budapest, Nemetvölgyi út 37-39, levélaim: Budapost Pf:... Tetefont 45-85-836; Fax: 45-85-986; e-mail: byd<u>opest@mken.hu; www.bfkn.hu;</u> www.mkeh.hu; AlgAnt



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*769013*02			
2.	Gyári vagy kereskedelmi védjegy: Trade name or mark:	SÜKRÜOGLU, FIVESTAR, ROYALGAS	
	Tipus : Si Type	F3741	
3.	Gyári neve és címe: Manufacturer's name and address:	SÜKRÜOGLU FILITRE VE YEDEK PARCA BIROL SOYTAS, Ismetpasa Mah. 34.Sok. No: 17 Gaziosmanpasa ,İstanbul – Türkiye	
4.	Ha van, akkor a megbizott neve és címe: If applicable, name and address of the manufacturer's representative:	GERGELY ÉS TSA KFT. 1097 Budapest, Vágóhid U.46	
5.	A berendezést jóváhagyásra átadták: Submitted for approval on:	2007.09.03	
6.	Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.: Technical service responsible for conducting approval tests:	Magyar Kereskedelmi Engeldélyezési Hivatal	
7.	Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma: Date of report issued by the service:	2007.10.01	
8.	A jelentés száma: Number of test report issued by that service:	-	
9.	A jóváhagyást megadták: A prroval grantod / rofusod / extended / withdrown	IGEN	
10.	A kiterjesztés okai (ha szükséges): Reason(s) of extension (if applicable):	~	
11.	Hely: Place:	MAGYARORSZÁG BUDAPEST	
11 12 ·····	Datum: Date:	2013.03.14	



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*769013*02

13. Aláirás: Signature

Mészáros Lóránd ig.

14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak: Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.